



## القرارات

### قرار وزير التربية والتعليم رقم ( 1284 ) لسنة 2026 ميلادي بشأن اعتماد الشروط والمواصفات الفنية والتربوية لرياض الأطفال الخاص

#### وزير التربية والتعليم

- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر / 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 09 / نوفمبر / 2020 ميلادية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2010 م بشأن أن التعليم.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2011 م بشأن إصدار لائحة التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1601) لسنة 2018 م بإصدار لائحة رياض الأطفال.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (309) لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (494) لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم (650) لسنة 2021 م باعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2026 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى كتاب السيد / مدير إدارة التعليم الخاص رقم (2026.3.18.54) المـ 2026/7/16 ورخ في 2026/7/16.
- وعلى كتاب السيد / مدير مكتب شؤون الوزير رقم (2026.3.1.1655) المـ 2026/7/16 ورخ في 2026/7/16.

#### قرار مادة (1)

تعتمد الشروط والمواصفات الفنية والتربوية لرياض الأطفال ( الخاص ) طبقاً لأحكام هذا القرار.

#### مادة (2)

تكون الشروط والمواصفات الفنية والتربوية لمنح وتجديد تراخيص مزولة رياض الأطفال وفق البنود الآتية :-

البند الأول : البنية التحتية والمواصفات الهندسية والقدرة الاستيعابية.

- التقدير النسبي لهذا البند : 35 % يُعد هذا المحور المرجعية الهندسية والتشغيلية الإلزامية وحصول أي بند حرج فيه على تقييم (ضعيف) يؤدي إلى الإخفاق التلقائي في الترخيص .

1- معايير القاعات الدراسية (فصول الروضة) : البيئة والمساحة والكثافة

أ- الكثافة الطلابية والمساحة الصافية (بند حرج):

- الكثافة الطلابية القصوى : ألا يتجاوز عدد الأطفال في قاعة الروضة الواحدة 18 طفلاً كحد أقصى لضمان الإشراف الفعال والأمن والسلامة .



## القرارات

- المساحة الهندسية الصافية: يشترط توفير مساحة صافية لا تقل عن 2.2 متر مربع لكل طفل داخل الفصل. يتم احتساب المساحة الصافية بعد استبعاد الخزائن الثابتة، القواطع الإنشائية، والأركان التعليمية الضخمة.
- ب- الارتفاعات والتوزيع الأفقي للمبنى (بند حرج):
  - يمنع منعاً باتاً فتح رياض الأطفال في القبو (التسوية) أو في الطوابق المتكررة التي تتجاوز الطابق الأول علوي. وتخصص الأولوية القصوى للطابق الأرضي لسهولة الإخلاء
  - ج- البيئة الفيزيائية والراحة الحرارية:
    - الإضاءة: يجب الاعتماد على الإضاءة الطبيعية كمصدر أساسي خلال النهار، بنسبة نافذة إلى أرضية لا تقل عن 1:4 (25٪ من مساحة الأرضية لضمان صحة نظر الأطفال)، مع توفر إضاءة صناعية (LED) لا تقل عن 400 لوكس .
    - التهوية: توفر نظام تهوية طبيعي متقاطع (فتحات متقابلة)، أو تكييف هواء مركزي آمن ومحمي لا يقل ميعاد تجديد الهواء فيه عن 10 لتر/ثانية لكل طفل لضمان منع انتشار الفيروسات التنفسية .
  - د- التجهيزات والأثاث الأروغونومي: (الربط بين قدرات جسم الإنسان وتصميم الأثاث المحيط به)
    - يلزم توفير أثاث تعليمي مرن (طاولات مستديرة أو سداسية مقسمة لمجموعات) ومقاعد أروغونومية مصنوعة من مواد آمنة) خشبية معالجة أو بلاستيك مقوى خالي من مادة البيسفينول (A)- تتناسب أحجامها وارتفاعاتها بدقة مع الأطوال القياسية للأعمار من 3 إلى 6 سنوات .
    - خلو القاعات تماماً من الحواف الحادة، وتغطية الزوايا الإنشائية والأعمدة بمواد مطاطية ماصة للصدمات (Padding) بارتفاع 1.5 متر.

### 2- منظومة حساب القدرة الاستيعابية (المعادلات الرياضية الصارمة)

- لا تُمنح رخصة التشغيل إلا بتقرير هندسي معتمد يعتمد على القيمة الأقل (Minimum) الناتجة من مخرجات المعادلات التالية :





## القرارات

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| اولا: القدرة الاستيعابية للقاعة الواحدة = | $\frac{\text{الصافية القاعة مساحة}}{2.2}$                    |
| ثانيا: القدرة الكلية للقاعات =            | القدرة الاستيعابية لكل قاعة × عدد القاعات                    |
| ثالثا: عامل الضبط بالمرافق الصحية =       | $\frac{\text{الأطفال مراحيض عدد}}{15}$                       |
| رابعا: عامل الضبط بالمساحة الخارجية =     | $\frac{\text{(م}^2\text{) الصافية الخارجي الفناء مساحة}}{4}$ |

- حيث يلزم توفير مرحاض ومغسلة منخفضة الارتفاع لكل 15 طفلا كحد أقصى).
- حيث يشترط توفير 4 أمتار مربعة من المساحة الخارجية لكل طفل).
- القدرة الاستيعابية النهائية للروضة : يثبت في رخصة الروضة القيمة الأقل الناتجة من المقارنة بين المعادلات الأربعة أعلاه ومخرجات سعة مخارج الطوارئ .
- 3- الساحات الخارجية وصلات الأنشطة البدنية .
- أ- الفناء الخارجي (المنطقة المفتوحة) : توفير مساحة خارجية لا تقل عن 200 متر مربع لرياض الأطفال الصغيرة، مغطاة بأرضيات مطاطية ممتصة للصدمات (Safe Flooring) بسماكة لا تقل عن 4 سم لحماية الأطفال عند السقوط، ومظللة بنسبة 60% لحماية الأطفال من أشعة الشمس المباشرة .
- ب- صالة الألعاب الحركية المغلقة (السيكوموتور) : بدلا من مختبرات العلوم المدرسية، تجبر الروضة على توفير قاعة داخلية لا تقل عن 50 متر مربع مخصصة لتنمية المهارات الحركية الكبرى، ومجهزة بأدوات إسفنجية وبلاستيكية آمنة .
- البند الثاني :- الموارد البشرية والجودة التربوية .**
- التقدير النسبي لهذا البند : 25%
- 1- هيكلية الكادر التعليمي والرعاي
- أ- التأهيل الأكاديمي والتخصصي (بند حرج) :
- يشترط أن يحمل 100% من معلمات الفصول درجة البكالوريوس في تخصص رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة .





## القرارات

• يلزم تعيين مساعدة معلمة (Dada/Assistant) مؤهلة في كل فصل لا يتجاوز عدده 12 طفلا، ومساعدتين إذا وصل الفصل للحد الأقصى (18 طفلا)، لضمان الرعاية والنظافة الشخصية والمراقبة اللصيقة.

ب- السجل الأمني وحماية الطفل: (Safeguarding)

• إلزامية تقديم شهادة خلو من السوابق الجنائية (رد اعتبار) حديثة وموثقة سنويا لجميع العاملين دون استثناء (إدارة، معلمات، مساعدات، سائقي حافلات، وحرس).

• النصاب وساعات العمل:

• ألا يتجاوز نصاب المعلمة الواحدة 20 ساعة توجيهية وتفاعلية أسبوعيا لضمان الاحتفاظ بالطاقة النفسية والذهنية اللازمة للتعامل مع الأطفال .

2- الكادر الإداري والصحي المساند

• أ- الصحة المدرسية المبكرة (بند حرج):

• إلزامية وجود ممرضة مقيمة ومؤهلة طوال ساعات الدوام الرسمي، تمتلك شهادة معتمدة في الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال (PALS).

• ب- فريق الدعم السلوكي: توفير أخصائي تعديل سلوك ونطق (بدوام جزئي أو كلي حسب القدرة الاستيعابية للروضة) للكشف المبكر عن اضطرابات التطور.

3 - التطوير المهني والمنهج التعليمي

أ- التدريب السنوي الإلزامي: إلزام الكادر بإنهاء 30 ساعة تدريبية موثقة سنويا تتمركز حول: (الإسعافات الأولية للرضع والأطفال، استراتيجيات التعلم باللعب، الأمن النفسي للطفل ومواجهة قلق الانفصال، واكتشاف علامات الإساءة أو الإهمال).

ب- الالتزام بالمنهج الوطني ومصفوفة التقييم: الالتزام التام بالإطار العام لمنهج رياض الأطفال المعتمد من وزارة التربية والتعليم، والاعتماد على أدوات تقييم نمو قائمة على الملاحظة المستمرة وملفات الأداء (Portfolios) دون إخضاع الأطفال لاختبارات تحريرية أو رقمية تقليدية.





## القرارات

### البند الثالث : السلامة الشاملة، وإدارة المخاطر.

○ التقدير النسبي لهذا البند : 25%

1 - منظومة الأمن والسلامة البدنية (بند حرج)

أ - خطط الطوارئ والإخلاء المخصصة للطفولة:

- وجود خطة إخلاء معتمدة ومبسطة بالرسومات والألوان وتثبيتها في الممرات .
- إلزامية إجراء (4) تمارين إخلاء وهمية سنويا (تمرين كل شهرين في مواسم الاعتدال والتقلبات)، لتدريب الأطفال على الإخلاء السريع عبر خطوط المشي الجماعي (قطار الأمان) .
- ب - السلامة الإنشائية ومخارج الطوارئ:
  - تجهيز مخارج الطوارئ بأبواب تفتح للخارج بآلية ضغط منخفض الارتفاع (Panic Bar) على مستوى 60 سم من الأرض ليتسنى للأطفال دفعه (بعرض لا يقل عن 1.2 متر .
  - تركيب أغطية حماية عازلة على كافة مقابس الكهرباء، ورفع مفاتيح التحكم وأجهزة التكييف والإنذار لارتفاع لا يقل عن 1.8 متر عن سطح الأرض.
  - إلزامية وضع شبك حماية مرن على النوافذ يمنع سقوط الأطفال، مع منع استخدام المنظفات أو المواد الكيميائية إلا في مخازن علوية مقفلة بإحكام .
- ج - نظام المراقبة الذكي (CCTV) تغطية كافة الفصول (مع مراعاة الخصوصية) - الممرات المطبخ - وساحات اللعب بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة وتخزن لمدة لا تقل عن 30 يوما .

### 2 - التغذية والصحة البيئية

- المقصف الغذائي : يمنع تماما تقديم أو بيع الأطعمة الصلبة التي قد تسبب الاختناق (Choking hazards) مثل المكسرات الكاملة، والأطعمة التي تحتوي على ملونات صناعية أو نسب سكر عالية ، والالتزام بقائمة طعام صحية ومهروسة أو مقطعة وفقا للفئات العمرية المستهدفة .
- ب - مياه الشرب والتعقيم : توفير مبردات مياه منخفضة الارتفاع بمرشحات ثلاثية المراحل تخضع للصيانة كل 3 أشهر ، مع تطبيق جدول تعقيم يومي للألعاب والمكعبات والأرضيات لكونها ناقلا أساسيا للعدوى بين الأطفال .





## القرارات

### البند الرابع : الحوكمة والشراكة الوالدية

- 1- التقدير النسبي لهذا البند : 15 % (لتوزيع الأوزان على المؤشرات)
- 2- يتم احتساب النقاط التراكمية بناءً على ميزان تقدير وصفي دقيق من (0 إلى 5 درجات) لكل مؤشر، وتوزيع الأوزان كالتالي :

| م | مؤشرات التقييم الفرعية                                                                                                   | التقييم (0-5) | الشواهد وأدوات التحقق (فحص مكتبي ومقابلات)                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | فصل السلطات: وجود آلية واضحة تفصل الإدارة الأكاديمية والتربوية (المديرة) عن الإدارة المالية (المالك والمحاسبين).         |               | فحص الهيكل التنظيمي المعتمد وعقد التوظيف الموقعة للكارر الإداري. |
| 2 | توفر قنوات تواصل إلكترونية يومية فورية مع أولياء الأمور (تطبيق/صندوق شكوى) مع آلية موثقة للرد والتدخلات خلال 5 أيام عمل. |               | فحص دليل سياسات التواصل ونماذج استمارات الشكاوى المقترحة.        |
| 3 | توفر سياسة دمج وتسهيل حركة واضحة (منحدرات مجهزة، دورات مياه ملائمة) لاستقبال الأطفال ذوي صعوبات النمو الحركي أو البسيط.  |               | المعاينة البصرية للمنحدرات ومطابقتها للميل الهندسي الآمن 1:12.   |
| - | مجموع نقاط محور الحوكمة والنمذ (الدرجة المستحقة من 15):                                                                  | 15 / ....     | تُحسب بالقيمة النسبية للمؤشرات المستوفاة.                        |

### (Scoring Matrix)

| الوزن النسبي | المؤشرات الفرعية التفصيلية المخصصة للروضة                                                                                                | المجال الرئيسي                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 35           | مساحة القاعات والارتفاعات (12)، المرافق الصحية المخصصة (8)، ساحات اللعب (5) الخرجية وصالة الأنشطة (10)، الإضاءة والتهوية                 | أولاً: البنية التحتية والمواصفات الهندسية |
| 25           | مؤهلات وتخصص المعلمات ومساعداتهن (12)، السجل الأمني والحماية (5)، (3) التدريب المستمر وساعات النمو (5)، نسب الحصص وتوثيق السجلات         | ثانياً: الموارد البشرية والكفاءة التربوية |
| 25           | الأمن الطارئ ومخارج الأطفال (10)، الكاميرات والحماية (5)، العيادة والممرضة (5) المقيمة (5)، التغذية والتقييم اليومي                      | ثالثاً: السلامة الشاملة وإدارة المخاطر    |
| 15           | الهيكل التنظيمي وفصل السلطات (5)، لجان أولياء الأمور وقنوات التواصل اليومي (5) الفوري (5)، سياسة دمج وتسهيل الحركة لصعوبات النمو البسيطة | رابعاً: الحوكمة والشراكة الوالدية         |



## القرارات

قائمة الخطوط الحمراء الصفيرية (Critical Fail) "الرياض الأطفال المخالفة في بند واحد من هذه القائمة تعني الرفض التلقائي والفوري للترخيص دون النظر للمجموع الرقمي :

1. الموقع والارتفاع :فتح الروضة في طابق أعلى من الأول، أو وجودها بجانب منشأة تصدر ملوثات خطرة، أو شوارع سريعة غير مؤمنة.
2. السلامة الكهربائية والإنشائية :تعطل أنظمة الإنذار، أو وجود مقابس كهربائية مكشوفة في مستوى حركة الأطفال، أو حواف حادة غير محمية .
3. الكادر البشري :ثبوت تشغيل أي معلمة أو مساعدة أو سائق دون شهادة خلو سوابق جنائية حديثة .
4. القدرة الاستيعابية :تجاوز العدد الفعلي للأطفال الكثافة الناتجة عن قاعدة الـ 2.2 متر مربع لكل طفل .
5. المرافق الصحية :انخفاض معيار المراحيض عن مرحاض لكل 15 طفلا، أو عدم ملائمتها هندسيا لارتفاعات الأطفال.

### مادة (3)

**النماذج والمسوغات المطلوبة للحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص روضة أطفال.**  
**أولا : المستندات القانونية والملكية .**

تستهدف هذه الحزمة التحقق من الهوية القانونية للمنشأة ومؤسساتها، وضمان الفصل المالي عن الإدارة الأكاديمية :

- طلب ترخيص رسمي :نموذج معبأ وموقع باسم مالك الروضة أو الممثل القانوني لها.
- سند الملكية أو عقد الإيجار :عقد إيجار موثق قانونا لمدة لا تقل عن (3) سنوات، أو سند ملكية العقار، مع إثبات أن الغرض من الاستخدام هو "إدارة روضة أطفال".
- الشهادات الأمنية (بند حرج) :شهادة خلو من السوابق الجنائية (رد اعتبار) حديثة وموثقة لمالك الروضة، ولجميع الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة .
- مستند ملاءمة مالية (الاستقرار المالي) :ضمان بنكي أو كشف حساب رسمي يثبت توفر سيولة نقدية تغطي رواتب وتشغيل الروضة لمدة (3) أشهر كحد أدنى، لضمان عدم تعثر الأطفال منتصف العام الدراسي .

إقرار موافقة المجاورين الملاصقين (بند حرج للترخيص أول مرة)



## القرارات

ينلزم طالب الترخيص بتقديم إقرار كتابي موثق قانونا بالموافقة على مزاولة النشاط التعليمي في الموقع المحدد، موقعا من الجيران الملاصقين للمبنى (يميناً، يساراً، خلفاً) والمواجهين له مباشرة عبر الشارع.

### حالات الإعفاء والبدائل:

- يعفى المبنى من موافقة الجيران إذا كان يقع في منطقة ذات تصنيف تجاري/إداري بالكامل، أو على شارع تجاري رئيسي بعرض 20 متراً فأكثر.
- في حال امتناع أحد الجيران الملاصقين عن التوقيع دون سبب قانوني مشروع (مكايدة)، يحق للجنة التفتيش الميداني إجراء دراسة أثريتي ومروري للموقع، وإذا ثبت خلو الموقع من الأضرار الحقيقية (توفر مواقف كافية، اتساع الشارع، عزل الصوت)، يرفع الأمر لمدير إدارة التعليم الخاص للبت في التجاوز عن التوقيع بقرار مسبب فنياً.

### ثانياً: المسوغات الهندسية والفنية (المبنى والموقع)

تخضع هذه الحزمة لمعادلات القدرة الاستيعابية المقيدة لضمان سلامة ومساحة حركة الأطفال :

- تقرير الصلاحية الهندسية (بند حرج) : تقرير معتمد من مكتب هندسي استشاري يثبت السلامة الإنشائية للمبنى ومناسبته لبيئة الطفولة المبكرة .

### الخرائط والمخططات المعمارية المعتمدة:

- كروكي يوضح موقع الروضة والمسافات الآمنة عن الشوارع الرئيسية أو مصادر التلوث والمحلات التجارية.
- مساقط أفقية تفصيلية توضح مساحات القاعات الصافية (بمعدل لا يقل عن 2.2م لكل طفل) ، وأماكن المرافق الصحية، وساحة اللعب الخارجية .
- شهادة السلامة من الدفاع المدني (بند حرج) : وثيقة رسمية تفيد بموافقة الدفاع المدني على خطة الطوارئ، وتوزيع مطافئ الحريق، وتوفر مخارج طوارئ مجهزة بآلية ضغط منخفضة الارتفاع (Panic Bar) تناسب الأطفال .
- تقرير فحص عينات المياه : تقرير مخبري حديث يثبت صلاحية مياه الشرب للاستخدام البشري، مع التعهد بوجود فلاتر ثلاثية المراحل تخضع لصيانة دورية .

### ثالثاً: مسوغات الكادر البشري والحماية (Safeguarding)

تستهدف ضبط الكفاءة المهنية وتأمين الرعاية اللصيقة لفئة ما قبل المدرسة.



## القرارات

- الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي: مخطط معتمد يوضح تسلسل السلطة داخل الروضة، مع وصف مكتوب وموقع لكل وظيفة (مديرة، معلمة، مساعدة، ممرضة).
- ملفات الهيئة التدريسية والرعاية المخصصة:
  - صور مصدقة من المؤهلات العلمية لمعلمات الفصول (بكالوريوس رياض أطفال أو طفولة مبكرة كحد أدنى).
  - صور من الشهادات المهنية لمساعدات المعلمات (المربيات).
  - السجل الجنائي الموحد للكادر (بند حرج): شهادة خلو من السوابق الجنائية حديثة لجميع العاملين في المنشأة دون استثناء (معلمات، مساعدات، إداريين، عمال، وسائقي الحافلات).
  - الملف الصحي والترخيص الطبي:
  - شهادة صحية سارية المفعول لكل كادر المقصف أو متداولي الأغذية بالروضة.
  - شهادة ترخيص مزاولة المهنة للممرضة المقيمة بالروضة مع إثبات مؤهلها في الإسعافات الأولية المتقدمة للأطفال.
- رابعا: المسوغات التربوية والتشغيلية:
  - تضمن التزام المنشأة بالتوجه التعليمي الوطني وتوفير بيئة تواصل شفافة:
  - تعهد المنهج الوطني: وثيقة إقرار وتعهد تام بالالتزام بالإطار العام لمناهج رياض الأطفال المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
  - الخطة التشغيلية السنوية: تتضمن التوزيع الأسبوعي للأنشطة، مصفوفة التقييم القائمة على الملاحظة (Rubrics)، وخطة التدريب السنوية للكادر (30 ساعة إلزامية).
  - دليل سياسات حماية الطفل والتواصل: وثيقة تشرح آليات التعامل مع شكاوى وتظلمات أولياء الأمور، وسياسة الدمج للتعليم الشامل لصعوبات النمو البسيطة.
  - إجراء التحقق الميداني: بمجرد استيفاء هذا الملف إلكترونيا أو مكتبيا وبنسبة 100٪، يتم إحالة الطلب إلى لجنة التفتيش الميداني لمطابقة المستندات بالمعاينة البصرية والقياس الفعلي على أرض الواقع قبل إصدار الرخصة النهائية.



## القرارات

### مادة (4)

يكون نموذج التقييم الفني والهندسي المبدئي لرياض الأطفال (الاعتماد لأول مرة) على النحو الآتي :-

- اسم الروضة المقترح.....
- الموقع / العنوان البلدي.....
- اسم المالك / الممثل القانوني.....
- القدرة الاستيعابية المستهدفة من قبل المالك ..... :طفلا.
- تاريخ الزيارة الميدانية الأولى 2026 / ..... / ..... :م

### 1: جدول التحقق من الخطوط الحمراء (الضوابط الصفرية)

(تنبيه للمفتش الفني: وجود مخالفة واحدة (غير مستوف) في هذا الجدول يعني الإخفاق التلقائي في الترخيص (Critical Fail) وإيقاف عملية التنقيط فورا).

| م | المعيار الصفري الحرج                                                                                                                                          | مستوف | غير مستوف | الملاحظات والقياسات الميدانية |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|
| 1 | السلامة الإنشائية والموقع: تتوفر شهادة صلاحية هندسية للمبنى معتمدة، وكون الروضة بالطابق الأرضي أو الأول علوي فقط (يُمنع القبو والطوابق المتكررة).             |       |           |                               |
| 2 | الأمن والسلامة: تتوفر نظام إنذار حريق مبكر يعمل، ومخارج طوارئ تفتح للخارج بآلية ضغط (Panic Bar) منخفضة الارتفاع تناسب الأطفال.                                |       |           |                               |
| 3 | السجل الأمني للكادر: تقديم شهادات خلو من السوابق الجنائية (رد اعتبار) حديثة لـ 100% من الكادر المستهدف تشغيله دون استثناء.                                    |       |           |                               |
| 4 | المعادلة المقيدة للمساحة: الالتزام الصارم بـ (2.2 م <sup>2</sup> صافي لكل طفل) داخل الفصول وعدم تجاوز الكثافة المحسوبة هندسياً (الحد الأقصى 18 طفلاً بالفصل). |       |           |                               |
| 5 | المرافق الصحية المخصصة: تتوفر مرحاض ومغسلة منخفضة الارتفاع بمعدل لا يقل عن مرحاض لكل 15 طفلاً.                                                                |       |           |                               |



## القرارات

### 2- استمارة التنقيط والتقدير الوصفي للمحاور (إجمالي 100 نقطة)

ميزان التقدير للبنود: (5) ممتاز متجاوز للمعيار، (3-4) جيد ملتزم تماماً، (2) مقبول مع ثغرات بسيطة، (1-0) ضعيف وجود خلل جوهري .  
أ: البنية التحتية والمواصفات الهندسية (الوزن النسبي: 35 نقطة)

| م | مؤشرات التقييم الفرعية                                                                                                           | التقييم (0-5) | الشواهد وأدوات التحقق (معاينة/قياس) PDF                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | ملاءمة أبعاد القاعات الدراسية، وخلوها تماماً من الحواف الحادة، وتغطية الزوايا والأعمدة بمواد ماصة للصدمات (Padding)              |               | قياس مساحة الغرف فعلياً واستبعاد القواطع والخزائن الثابتة .    |
| 2 | جودة الإضاءة الطبيعية والصناعية والتهوية المستمرة (نسبة النافذة إلى الأرضية لا تقل عن 25% مع توفر تكييف أمن ومحمي) .             |               | المعاينة البصرية لفتحات التهوية المتقبلة وفحص شدة الإضاءة .    |
| 3 | توفر فناء خارجي (مساحة مفتوحة) لا يقل عن 200م <sup>2</sup> مغطى بالكامل بأرضيات مطاطية ممتصة للصدمات لحماية الأطفال عند السقوط . |               | قياس مساحة الفناء والتحقق من جودة وسماكة الأرضيات المطاطية .   |
| 4 | توفر صالة ألعاب حركية مغلقة (سيكوموتور) بديلة للمختبرات، مجهزة بأدوات إسفنجية وبلاستيكية آمنة تناسب الأعمار من 3-6 سنوات .       |               | معاينة الصالة وفحص جودة ومواد الألعاب لضمان خلوها من مادة BPA. |
| 5 | أرغونومية الأثاث المدرسي: ملاءمة الطاولات المستديرة والمقاعد لأطوال وأوزان الأطفال القياسية حسب الفئات العمرية .                 |               | فحص عينات عشوائية من الأثاث داخل القاعات ومطابقتها للأعمار .   |
| - | مجموع نقاط محور البنية التحتية (الدرجة المستحقة من 35):                                                                          | .... / 35     | تُحسب بالقيمة النسبية للمؤشرات المستوفاة .                     |



## القرارات

### ب : الموارد البشرية والكفاءة التربوية (الوزن النسبي: 25 نقطة)

| م | مؤشرات التقييم الفرعية                                                                                                           | التقييم (0-5) | الشواهد وأدوات التحقق (فحص مكتبي/مقابلات PDF)                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | مطابقة مؤهلات المعلمات المستهدفات للتخصص الإلزامي (بكالوريوس رياض أطفال أو طفولة مبكرة بنسبة 100%) .                             |               | الفحص المكتبي لملفات الشهادات المرفقة ومطابقتها مع عقود العمل . |
| 2 | توفر العدد الكافي من مساعدات المعلمات (المريبات) لضمان نسبة إشراف آمنة (مساعدة لكل فصل، ومساعدتين للفصول ذات الكثافة العالية).   |               | مراجعة الهيكل التنظيمي المقترح وجدول توزيع الكادر على الفصول .  |
| 3 | توفر خطة واحدة على الأقل للتدريب التربوي السنوي معتمدة، وتتضمن 30 ساعة إلزامية تركز على الإسعافات وسيكولوجية اللعب .             |               | مراجعة مقترح خطة التطوير المهني وجودة محاور التدريب المدرجة .   |
| 4 | الالتزام بالمنهج الوطني واعتماد مصفوفات تقييم تطور قائمة على الملاحظة وملفات الأداء (Portfolios) بدلاً من الاختبارات التقليدية . |               | فحص نماذج من دفاتر التحضير والخطط التربوية المقترحة .           |
| - | مجموع نقاط محور الموارد البشرية (الدرجة المستحقة من 25):                                                                         | .... / 25     | تُحسب بالقيمة النسبية للمؤشرات المستوفاة .                      |

### ج : السلامة الشاملة والبيئة الصحية (الوزن النسبي: 25 نقطة)

| م | مؤشرات التقييم الفرعية                                                                                                      | التقييم (0-5) | الشواهد وأدوات التحقق (معاينة وفحص فني PDF)                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | تأمين المقابس والوصلات الكهربائية بالكامل بأغطية عازلة، ورفع مفاتيح التحكم والأجهزة لارتفاع لا يقل عن 1.8 متر عن سطح الأرض. |               | المعاينة البصرية والقياس الميداني لارتفاعات الأجهزة والمفاتيح. |





## القرارات

| م | مؤشرات التقييم الفرعية                                                                                                               | التقييم (0-5) | الشواهد وأدوات التحقق (معاينة وفحص فني) PDF                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2 | تغطية كافة الفصول والممرات والساحات بنظام كاميرات مراقبة (CCTV) ذكي يعمل على مدار الساعة مع سعة تخزين لا تقل عن 30 يوماً .           |               | معاينة شاشات التحكم والتأكد من زوايا الرؤية وسعة أجهزة التسجيل .  |
| 3 | توفر عيادة إسعافات أولية مجهزة بسرير طبي وأدوات فحص، مع وجود ممرضة مقيمة مرخصة ومؤهلة للإسعافات المتقدمة للأطفال .                   |               | فحص العيادة ومكوناتها ومقابلة الممرضة المسؤولة ومراجعة ترخيصها .  |
| 4 | جودة البيئة الصحية للمقصف أو مطبخ الروضة، وخلو قائمة الطعام المقترحة تماماً من الأغذية الصلبة المسببة للاختناق أو السكريات العالية . |               | مراجعة اشتراطات المقصف وقائمة الوجبات والشهادات الصحية للعاملين . |
| - | مجموع نقاط محور السلامة والصحة (الدرجة المستحقة من 25):                                                                              | 25 / ....     | تُحسب بالقيمة النسبية للمؤشرات المستوفاة .                        |

## د : الحوكمة والمسؤولية المجتمعية (الوزن النسبي: 15 نقطة)

| م | مؤشرات التقييم الفرعية                                                                                                     | التقييم (0-5) | الشواهد وأدوات التحقق (فحص مكتبي ومقابلات) PDF                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | فصل السلطات: وجود آلية واضحة تفصل الإدارة الأكاديمية والتربوية (المديرة) عن الإدارة المالية (المالك والمحاسبين) .          |               | فحص الهيكل التنظيمي المعتمد وعقود التوظيف الموقعة للكادر الإداري . |
| 2 | توفر قنوات تواصل إلكترونية يومية فورية مع أولياء الأمور (تطبيق/صندوق شكاوى) مع آلية موثقة للرد والتظلمات خلال 5 أيام عمل . |               | فحص دليل سياسات التواصل ونماذج استمارات الشكاوى المقترحة .         |
| 3 | توفر سياسة دمج وتسهيل حركة واضحة (منحدرات مجهزة، دورات مياه ملائمة) لاستقبال الأطفال ذوي صعوبات النمو الحركي أو البسيط .   |               | المعاينة البصرية للمنحدرات ومطابقتها للميل الهندسي الآمن 1:12 .    |
| - | مجموع نقاط محور الحوكمة والدمج (الدرجة المستحقة من 15):                                                                    | 15 / ....     | تُحسب بالقيمة النسبية للمؤشرات المستوفاة .                         |





## القرارات

### 3: تقرير لجنة التفتيش والقرار النهائي .

#### أ - النتيجة الرقمية الإجمالية:

- مجموع نقاط البنية التحتية (35) + الموارد البشرية (25) + السلامة (25) +  
الحوكمة 100 / ..... = (15) نقطة .

#### ب - التوصية الفنية للجنة التفتيش بناء على مستويات الاعتماد لعام 2026 م .

- [ ] منح ترخيص متميز (المستوى أ) : المجموع 90 - 100 نقطة، مع استيفاء كامل البنود الحرجة (يمنح ترخيصاً لمدة 3 سنوات) .
- [ ] منح ترخيص معيار (المستوى ب) : المجموع 75 - 89 نقطة، (يمنح ترخيصاً لمدة سنتين مع إلزام المالك بخطة تحسين) .
- [ ] منح ترخيص مشروط (المستوى ج) : المجموع 50 - 74 نقطة، (ترخيص مؤقت لمدة سنة واحدة مع إعادة تقييم شامل بعد 6 أشهر) .
- [ ] [رفض منح الترخيص (دون المعيار) : المجموع أقل من 50 نقطة، أو عدم استيفاء أي بند من الخطوط الحمراء الصفيرية (تمنح مهلة تصحيحية 3 أشهر) .

#### - توقيعات أعضاء لجنة التحقق الميداني الثنائية / الثلاثية

1. المفتش الفني / الهندسي: ..... التوقيع.....
2. المشرف التربوي / التعليم الخاص: ..... التوقيع.....
3. مفتش الأمن والسلامة / الصحة: ..... التوقيع.....



## القرارات

### مادة (5)

يكون نموذج التقييم الشامل والنهائي لتجديد ترخيص رياض الأطفال على النحو الآتي :-

- اسم الروضة القائمة: .....
- رقم الترخيص السابق وتاريخه: .....
- القدرة الاستيعابية المعتمدة سابقا: ..... طفلا.
- تاريخ زيارة التجديد الميدانية: / / 2026م

**أولا:** بنود التحقق من الخطوط الحمراء لتجديد الترخيص (الضوابط الصفريّة)  
( تنبيه للمفتش الفني: وجود مخالفة واحدة (غير مستوف) في هذا القسم يعني رفض تجديد الترخيص فورا وإغلاق المنشأة لحين تسوية الفجوات).

- 1- استدامة السلامة الإنشائية للمبنى والموقع  
المعيار الفني: فحص التقرير الهندسي الدوري المحدث، ومعاينة عدم حدوث أي تصدعات أو قواطع إنشائية غير مصرح بها داخل قاعات الأطفال .  
أداة التحقق: فحص رخصة البناء ومطابقة الكروكي الأصلي بالواقع الحالي للروضة  
لمنع التوسع العشوائي .  
النتيجة [ ] :مستوف [ ] -غير مستوف  
الملاحظات الميدانية :

- 2- جاهزية منظومة الإطفاء والأمن الطارئ  
المعيار الفني: توفر شهادة صيانة دورية صالحة (كل 6 أشهر) لأنظمة إنذار الحريق، وتواجد مطافئ البودرة CO2/صالحة المفعول وموزعة بواقع مطفاة لكل 150م<sup>2</sup> سلطان .  
أداة التحقق: المعاينة البصرية لتاريخ صلاحية المطافئ واختبار آلية دفع مخارج الطوارئ المخصصة للأطفال (Panic Bar) ميدانيا .  
النتيجة [ ] :مستوف [ ] -غير مستوف  
الملاحظات الميدانية :

- 3- التحديث السنوي للسجل الأمني وحماية الطفل (Safeguarding)  
المعيار الفني: تقديم شهادات خلو من السوابق الجنائية (رد اعتبار) حديثة ومحدثة لـ 100% من الكادر الحالي والعمال والسائقين دون استثناء .  
أداة التحقق: مطابقة الكشوفات الفعلية للموظفين المؤمنين بالروضة مع قوائم الشهادات الأمنية المرفقة بملفاتهم .





## القرارات

النتيجة [ ] :مستوف [ ] -غير مستوف  
الملاحظات الميدانية :

4- ضبط الكثافة التشغيلية الفعلية داخل الفصول  
المعيار الفني :عدم تجاوز العدد الحقيقي للأطفال المسجلين في السجلات الرسمية للمقدرة  
الاستيعابية المقيدة بالمعادلة الصارمة (2.2مسلطان صافي لكل طفل) والحد الأقصى 18  
طفلا .

أداة التحقق :مراجعة سجلات الحضور والغياب اليومية ومطابقتها مع أعداد الأطفال  
الفاعلين داخل الفصل وقت زيارة التفتيش .  
النتيجة [ ] :مستوف [ ] -غير مستوف  
الملاحظات الميدانية :

5- السلامة الصحية والبيئية لمياه الشرب والمرافق  
المعيار الفني :توفر تقارير صيانة دورية (كل 3 أشهر) لفلاترمياه الشرب ثلاثية المراحل،  
مع خلو الروضة تماما من أي مخالفات صحية سابقة .  
أداة التحقق :فحص سجل صيانة المبردات هندسيا، والمعاينة البصرية لنظافة وارتفاع  
دورات المياه المخصصة للأطفال .  
النتيجة [ ] :مستوف [ ] -غير مستوف  
الملاحظات الميدانية :

ثانيا: استمارة التنقيط والتقييم الشامل للأداء التشغيلي (إجمالي 100 نقطة)  
ميزان التقدير للبنود التشغيلية: (5) ممتاز ممارسة موثقة ولها أثر إيجابي، (3-4) جيد  
التزام تام وتوثيق منظم، (2) مقبول ثغرات بسيطة، (1-0) ضعيف غياب المعيار .  
1- جودة البنية التحتية والمرافق المستدامة

أ- كفاءة صيانة القاعات والأثاث الأرغونومي :الحفاظ على بيئة الفصول خالية من التلف،  
واستدامة أغطية حماية الزوايا والأعمدة الممتصة للصدمات .

• أداة التحقق :المعاينة البصرية لكافة مرافق الفصول وفحص متانة الطاولات والمقاعد .  
• التقييم المستحق (من 5 درجات) [ ] :

ب- فاعلية ساحات اللعب وصالة الأنشطة الحركية :استمرار صلاحية الأرضيات المطاطية  
المتمتصة للصدمات بالساحة الخارجية، وجودة ألعاب قاعة السيكموتور .





## القرارات

- أداة التحقق :معاينة سماكة المطاط (4 سم)، والتأكد من نظافة وتعقيم الألعاب والمكعبات بشكل دوري وموثق .
- التقييم المستحق (من 5 درجات): [ ] :  
2 الكفاءة التربوية واستقرار الموارد البشرية
- أ- استقرار وجودة الكادر التعليمي :الحفاظ على نسبة تخصص 100% بكالوريوس رياض أطفال، ومراجعة معدل دوران العمل (ثبات الكادر التربوي بالمنشأة) .
- أداة التحقق :الفحص المكتبي لعقود العمل الموثقة، ومقابلة عشوائية لمعلمات ومساعدات الفصول .
- التقييم المستحق (من 8 درجات): [ ] :  
ب- قياس أثر النمو المهني والتدريب :التحقق من إنهاء كل معلمة لـ 30 ساعة تدريبية سنوية موثقة، وفحص انعكاس التدريب على مهارات الأطفال .
- أداة التحقق :مراجعة ملفات النمو المهني للمعلمات ومطابقتها بنماذج تحضير الأنشطة واستراتيجيات اللعب .
- التقييم المستحق (من 7 درجات): [ ] :  
ج- جودة تطبيق المنهج الوطني وأدوات التقويم :فحص ملفات أداء الأطفال (Portfolios) ومصفوفات الملاحظة المستمرة (Rubrics) لنمو الطفل .
- أداة التحقق :سحب عينات عشوائية من ملفات أداء الأطفال لتقييم مصداقية الرصد التربوي .
- التقييم المستحق (من 10 درجات): [ ] :



## القرارات

### 3- السلامة الشاملة وإدارة المخاطر والبيئة الصحية

أ- كفاءة المراقبة التكنولوجية: (CCTV) استمرارية عمل منظومة الكاميرات على مدار الساعة وتغطيتها للممرات والساحات، والقدرة على استرجاع التسجيلات.

- أداة التحقق: طلب استرجاع تسجيل عشوائي من قبل المفتش للتحقق من حفظ البيانات لمدة 30 يوما.
- التقييم المستحق (من 5 درجات): [ ] :

ب- بروتوكول العيادة المدرسية والصحة: توثيق الحالات الصحية الطارئة في السجل الصحي، والتحقق من التواجد الفعلي والمستمر للممرضة المرخصة.

- أداة التحقق: فحص السجل الصحي للأطفال، ومراجعة تواريخ صلاحية حقيبة الإسعافات الأولية داخل العيادة.
- التقييم المستحق (من 5 درجات): [ ] :

ج- جودة السلامة الغذائية بالمقصف/المطبخ: رصد الالتزام بقائمة الطعام الصحي الخالي من الملونات والسكريات العالية، وخلو المقصف من الأغذية الصلبة الخطرة.

- أداة التحقق: التفتيش البصري المفاجئ لمطبخ الروضة، ومراجعة الشهادات الصحية السارية للمربيّات ومتدولي الغذاء.
- التقييم المستحق (من 5 درجات): [ ] :

د- الالتزام بتمارين الإخلاء الوهمية: توثيق تنفيذ (4) تمارين إخلاء وهمية سنويا في سجل خاص مع توضيح زمن الإخلاء الفعلي للأطفال.

- أداة التحقق: مراجعة السجل الخاص بالتمارين الوهمية، وسؤال الأطفال والمعلمات عشوائيا عن خطوات قطار الأمان.
- التقييم المستحق (من 5 درجات): [ ] :





## القرارات

### 4- الحوكمة والشراكة الوالدية وسياسات الدمج

أ- الحوكمة وفصل السلطات الإدارية والمالية :استمرارية الفصل التشغيلي بين مهام مديرة الروضة التربوية وصلاحيات المالك المالي والمحاسبين لضمان الجودة .

• أداة التحقق :مراجعة المعاملات الإدارية والمراسلات الرسمية الموقعة باسم الإدارة الأكاديمية المستقلة .

• التقييم المستحق (من 5 درجات) [ ] :

ب- الشراكة الوالدية ونظام التظلمات :توثيق اجتماعات مجلس الآباء والمعلمين (مرة كل فصل على الأقل)، وسجل الاستجابة للشكاوى خلال 5 أيام عمل .

• أداة التحقق :فحص صندوق الشكاوى أو التطبيق الإلكتروني ومراجعة التواريخ الرسمية للردود الصادرة .

• التقييم المستحق (من 5 درجات) [ ] :

ج- التعليم الشامل وسياسات الدمج الحركي :تفعيل الخطة التربوية الفردية (IEP) للأطفال ذوي صعوبات النمو البسيطة، وصلاحيات المنحدرات المجهزة لهم .

• أداة التحقق :معاينة المنحدرات ميدانيا بميل (1:12)، ومراجعة الخطط الفردية المطبقة للأطفال المدمجين بالروضة .

• التقييم المستحق (من 5 درجات) [ ] :

د- انتظام الأرشفة والسجلات الإدارية :أرشفة السجلات الرسمية للأطفال، وثائق الغياب، الدرجات، والمراسلات مع وزارة التعليم بطريقة منظمة .

• أداة التحقق :فحص نظام الأرشفة الإلكتروني والورقي وطلب ملف طفل عشوائي لاختبار الكفاءة الإدارية .

• التقييم المستحق (من 3 درجات) [ ] :





## القرارات

الدرجة التشغيلية المستحقة الإجمالية 70 / ..... (نقطة) يضاف إليها 30 نقطة تلقائية ثابتة في حال استيفاء بنود الخطوط الحمراء بنجاح، ليصبح المجموع النهائي من 100 نقطة.

**ثالثا:** قرار لجنة التفتيش النهائي بخصوص التجديد (بناء على نسخة 2026)

بناء على المجموع النهائي واستيفاء البنود الحرجة، تقرر اللجنة الآتي :

- [ ] تجديد متميز (المستوى أ: (90-100 نقطة) يجدد الترخيص لمدة 3 سنوات مع الشناء على المنشأة .
- [ ] تجديد معيار (المستوى ب: (75-89 نقطة) يجدد الترخيص لمدة سنتين مع إلزام الإدارة بتقديم خطة معالجة لنقاط الضعف ربع السنوية .
- [ ] تجديد مشروط (المستوى ج: (50-74 نقطة) يمنح ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة واحدة فقط، مع خضوع الروضة لتفتيش مفاجئ وشامل بعد 6 أشهر .
- [ ] دون المعيار (رفض التجديد: (أقل من 50 نقطة) أو الإخفاق في أي بند صفري؛ تمنح الروضة مهلة إغلاق تصحيحية مؤقتة مدتها 3 أشهر، وفي حال عدم الاستجابة يسحب الترخيص نهائياً .

توقيعات المفتشين الفنيين:

1. مفتش التعليم الخاص والتربوي: ..... التوقيع.....
2. مفتش السلامة الهندسية والدفاع المدني: ..... التوقيع.....



## القرارات

### مادة (6)

عندما تكون المؤسسة التعليمية ذات نشاط مزدوج (مدرسة + روضة) فإنها تدار على النحو الآتي :-

#### 1- الفصل الهندسي والإنشائي الصارم (بند حرج صفري)

- المداخل والمخارج :يشترط وجود مدخل ومخرج مستقل تماما لأطفال الروضة يختلف عن مدخل طلاب المدرسة، أو على أقل تقدير، بوابة منفصلة تماما تؤدي مباشرة إلى جناح الروضة.
- الأجنحة والفصول :يمنع تماما تجاور فصل روضة مع فصل ابتدائي . يجب أن تشغل الروضة جناحا معزولا بالكامل في الطابق الأرضي، ويفصل بينها وبين المدرسة بجدار إنشائي أو أبواب فصل ذات تحكم إداري .
- المرافق الصحية المخصصة :يمنع منعاً باتاً استخدام أطفال الروضة لدورات مياه المدرسة. يجب بناء حمامات خاصة داخل جناح الروضة مطابقة لمعادلة الضبط المقيدة للروضة (مرحاض لكل 15 طفلاً بارتفاعات منخفضة)، بينما تطبق على المدرسة معادلة (مرحاض لكل 25 طالباً بارتفاعات قياسية) .

#### 2- فصل المناطق المشتركة والزمن التشغيلي

- الفناء والساحات الخارجية :إذا كانت المنشأة تمتلك ساحة خارجية واحدة كبيرة، يشترط تقييدها هندسياً إما بـ:
  - أ- الفصل المكاني :اقتطاع مساحة لا تقل عن 200م وتسييجها كفناء خاص بالروضة بأرضيات مطاطية ممتصة للصدمات .
  - ب- الفصل الزمني الصارم :وضع جدول زمني للاستراحة (الفسحة) يضمن عدم تواجد أطفال الروضة في الساحة نهائياً في نفس وقت تواجد طلاب المدرسة.
- المقصف / الكافتيريا :يمنع أطفال الروضة من دخول كافيتيريا المدرسة .يتم تزويد أطفال الروضة بوجباتهم داخل جناحهم الخاص أو قاعة الأنشطة المعزولة لتجنب الازدحام ومخاطر الاختناق بالأطعمة الصلبة .



## القرارات

### 3- حساب القدرة الاستيعابية المركبة

عند حساب السعة النهائية للمبنى في رخصة التشغيل، لا تدمج المساحات بشكل عشوائي، بل تحسب اللجنة الفنية المعادلة كالتالي :

- سعة جناح الروضة : مساحة فصول الروضة الصافية ÷ 2.2 + (تطبيق معاملات ضبط الروضة .
- سعة جناح المدرسة : مساحة فصول المدرسة الصافية ÷ 1.6 للابتدائي والإعدادي + (تطبيق معاملات ضبط المدرسة (1:25 للمرافق الصحية) .
- القدرة النهائية المكتوبة في الرخصة : هي مجموع السعتين المستقلتين بشرط نجاح الطرفين في اختبار الخطوط الحمراء الخاص بكل كراسة .

### 4- الإدارة والحوكمة (فصل الإشراف التربوي)

- يلزم الهيكل التنظيمي بوجود "مديرة أو مشرفة تربوية متفرغة تماما لجناح رياض الأطفال"، ولا يجوز لمدير المدرسة إدارة الشؤون التربوية اليومية للروضة بشكل مباشر، وذلك لضمان خصوصية المناهج القائمة على اللعب والملاحظة المستمرة وتجنب معاملة الأطفال بعقلية المدرسة النظامية والاختبارات التحريرية .
- أ- آلية تفتيش اللجنة الميدانية في حالة الدمج :-

عند نزول لجنة التفتيش الميداني أو التجديد، يمسك المفتش بـ "الملفين معا" :

- إذا رصد المفتش طفلا واحدا من الروضة يستخدم ممر أو مرافق المدرسة ، أو يلعب في ساحة غير مؤمنة بالمطاط مع طلاب كبار، يتم رصد "مخالفة سلامة حرجة .
- حصول جناح الروضة على تقييم "ممتاز" لا يشفع لجناح المدرسة إذا كان ضعيفا والعكس صحيح؛ المخالفة الصفريّة في أي جناح توقف ترخيص المنشأة بالكامل لحين تقويم الخلل .





## القرارات

- 5- تدمج كراسة الشروط والمعايير الدولية لسلامة الطفولة المبكرة لحماية أطفال الروضة من فئتين من المخاطر عند دمجهم مع طلاب المدارس (الابتدائي والإعدادي والثانوي):
- مخاطر السلامة البدنية والنفسية: التنمر، الاحتكاك الحركي العنيف في الساحات، أو انتقال سلوكيات والفاظ لا تناسب الفئة العمرية (3-6 سنوات).
  - المخاطر الصحية ونقل العدوى: المناعة لدى أطفال رياض الأطفال أقل بكثير، والخلط في المرافق يرفع معدل انتشار الأوبئة التنفسية والمعدية بشكل طردي.

|   |                                                                                                                                     |                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 | توفر عيادة إسعافات أولية مجهزة بسرير طبي وأدوات فحص، مع وجود ممرضة مقيمة مرخصة ومؤهلة للإسعافات المتقدمة للأطفال.                   | فحص العيادة ومكوناتها ومقابلة الممرضة المسؤولة ومراجعة ترخيصها.  |
| 4 | جودة البيئة الصحية للمقصف أو مطبخ الروضة، وخلو قائمة الطعام المقترحة تماماً من الأغذية الصلبة المسببة للاختناق أو السكريات العالية. | مراجعة اشتراطات المقصف وقائمة الوجبات والشهادات الصحية للعاملين. |
| - | مجموع نقاط محور السلامة والصحة (الدرجة المستحقة من 25):                                                                             | تُحسب بالقيمة النسبية للمؤشرات المستوفاة. / 25                   |

### مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه.

أ.د. محمد عبد السلام القريو  
وزير التربية والتعليم

يحيى



طرابلس في صدر  
بتاريخ 28 / 7 / 2026 ميلادي

العربي